

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-t2455msc-b1-signage-display-plaski-panel-digital-signage-61-cm-24-led-400-cd-m2-full-hd-czarn-p-183084.html>



## iiyama T2455MSC-B1 signage display Płaski panel Digital Signage 61 cm (24") LED 400 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy

Cena **1 593,59 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRIMCF**

Kod producenta **T2455MSC-B1**

Kod EAN **4948570118960**

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE
- **Materiał podstawy:** Metal
- **Kolor podstawowy:** Czarny
- **Ekran matowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Pozioma
- **Odporny na odciski palców:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość wyświetlacza:** 337,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 566 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 337,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 566 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,4 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 43,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 4,4 kg
- **HDCP:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Włoski, Rosyjski, Francuska, Polski, Niemiecki
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Liczba wyświetlaczy:** 1
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10

- 
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
  - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
  - **Przekątna ekranu:** 24"
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 527 x 296 mm
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Port USB:** Tak
  - **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Port DVI:** Nie
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE

### Cechy:

- **Materiał podstawy:** Metal
- **Kolor podstawowy:** Czarny

### Konstrukcja:

- **Ekran matowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Pozioma
- **Odporny na odciski palców:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

### Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

---

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 337,5 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 566 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 337,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 566 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,4 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 43,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 4,4 kg

#### Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Włoski, Rosyjski, Francuska, Polski, Niemiecki

#### Zawartość opakowania:

- **Regulacja pochylenia:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Liczba wyświetlaczy:** 1
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Full HD
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 527 x 296 mm

#### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

- 
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny