

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-tf1515mc-b2-monitor-komputerowy-38-1-cm-15-1024-x-768-px-xga-led-ekran-dotykowy-czarny-p-269412.html>



## iiyama TF1515MC-B2 monitor komputerowy 38,1 cm (15") 1024 x 768 px XGA LED Ekran dotykowy Czarny

Cena	<b>2 249,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNC9</b>
Kod producenta	<b>TF1515MC-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570116751</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Grubość szkła:** 6 mm
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Tryb wyłączenia:** 1,2 W
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 364 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 41,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 364 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 41,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 291 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 291 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,9 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Format obrazu:** 4:3
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność:** 315 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz

- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Typ HD:** XGA
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ matrycy:** TN
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Przekątna ekranu:** 15"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.2 millionów kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 160°
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Kąt widzenia (pionowy):** 150°
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Japońska, Hiszpański, Włoski, Francuska, Angielski, Chińska tradycyjna
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 7
- **Diody LED:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port USB Touch:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Szerokość produktu:** 364 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 304,1 x 228,1 mm
- **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Jasność:** 315 cd/m<sup>2</sup>
- **Część widoczna ekranu:** 304,1 x 228,1 mm
- **Wysokość produktu:** 291 mm
- **Panel sterowania:** menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
- **Przeznaczenie:** Poziomy/Pionowy
- **Głębokość produktu:** 41,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** cULus, CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE, CB
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Produktów na palecie:** 44 szt.
- **Wysokość palety netto:** 97 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Głębokość palety netto:** 12 cm
- **Szerokość palety netto:** 86 cm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Grubość szkła:** 6 mm

### Moc:

- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10 kWh

- 
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
  - **Tryb wyłączenia:** 1,2 W
  - **Pobór mocy:** 16 W
  - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
  - **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 364 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 41,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 364 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,9 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 41,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 291 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 291 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,9 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Format obrazu:** 4:3
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność:** 315 cd/m<sup>2</sup>
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31,4 - 60 kHz
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Typ HD:** XGA
- **Rozmiar plamki:** 0,297 x 0,297 mm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 38 cm
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Typ matrycy:** TN
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Przekątna ekranu:** 15"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,4 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.2 millionów kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 22,8 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 160°
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Kąt widzenia (pionowy):** 150°

---

#### Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Japońska, Hiszpański, Włoski, Francuska, Angielski, Chińska tradycyjna
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 7
- **Diody LED:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port USB Touch:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Szerokość produktu:** 364 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 304,1 x 228,1 mm
- **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Jasność:** 315 cd/m<sup>2</sup>
- **Część widoczna ekranu:** 304,1 x 228,1 mm
- **Wysokość produktu:** 291 mm
- **Panel sterowania:** menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
- **Przeznaczenie:** Poziomy/Pionowy
- **Głębokość produktu:** 41,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** cULus, CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE, CB
- **Stopień ochrony IP:** IP65

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 44 szt.
- **Wysokość palety netto:** 97 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Głębokość palety netto:** 12 cm
- **Szerokość palety netto:** 86 cm

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP