

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-tft-xub2497hsu-ips-24-hdmi-dp-2xusb-hoev-weiss-plaski-ekran-60-5-cm-p-183134.html>



## Iiyama TFT XUB2497HSU IPS 24" HDMI/DP/2xUSB/hoev/weiß - Płaski ekran - 60.5 cm

Cena	<b>702,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ404</b>
Kod producenta	<b>504374</b>
Kod EAN	<b>4948570125074</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 350 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,9 kg
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 685 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23,8"

- 
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Angielski, Holenderski, Japońska, Rosyjski, Włoski, Hiszpański, Francuska, Polski
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wersja USB hub:** 2.0
  - **HDMI:** Tak
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500 mm

- 
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
  - **Wysokość (bez podstawy):** 350 mm
  - **Szerokość (bez podstawy):** 538,5 mm
  - **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
  - **Waga (z podstawą):** 4,9 kg

#### Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 685 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Full HD
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

#### Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

- 
- **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Angielski, Holenderski, Japońska, Rosyjski, Włoski, Hiszpański, Francuska, Polski
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak