

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/imou-cruiser-dual-2c-4g-obrotowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-257739.html>



Imou Cruiser Dual 2C 4G Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena	349,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRP215
Kod producenta	IPC-S7XCP-6M1TED-EU
Kod EAN	6976391034365

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 17,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 590 g
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Wi-Fi:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Ilość anten:** 2
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

-
- **Dołączone śruby:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Długość ogniskowa:** 3.6 mm
 - **Liczba soczewek:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 17,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 590 g
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Wi-Fi:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Ilość anten:** 2
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Biały
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Długość ogniskowa:** 3.6 mm
- **Liczba soczewek:** 2