

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/imou-cruiser-sc-3k-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-x-1620-px-p-162254.html>



Imou Cruiser SC 3K Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2880 x 1620 px Sufit / Ściana (WYPRZEDAŻ)

Cena	209,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPIMO4PS0001
Kod producenta	51511
Kod EAN	6976391034044
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 446 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 159 mm
- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 446 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
 - **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 93°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP

-
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm