

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/imou-cruiser-sc-4g-3mp-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-271494.html>



Imou Cruiser SC 4G 3MP Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena	501,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPYF
Kod producenta	579947
Kod EAN	6976391034235

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Cechy zabezpieczeń:** Pyłoszczelny, Odporny na warunki atmosferyczne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 446 g
- **Szerokość produktu:** 159 mm
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Auto-tracking:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Cechy zabezpieczeń:** Pyłoszczelny, Odporny na warunki atmosferyczne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty

Moc:

- **Pobór mocy:** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 446 g
- **Szerokość produktu:** 159 mm
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Auto-tracking:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Szablon montażowy:** Tak
- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

-
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm