

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/insta360-go-ultra-standard-bundle-midnight-black-kamera-sportowa-53g-p-202504.html>



Insta360 GO Ultra Standard Bundle (Midnight Black) - kamera sportowa 53g

Cena	1 554,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIAIN6KSP0031
Kod producenta	CINSABEA(GOUltra02)
Kod EAN	6977644761045
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Żyroskop:** Tak
- **Prędkość przestony (fotografia):** 1/8000-120s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Pojemność baterii:** 500 mAh
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 1,1 h
- **Zasilanie bateryjne:** Tak
- **Głębokość produktu:** 457 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 52,9 g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran Flip-out:** Tak
- **System dźwięku:** Stereo
- **Formaty nagrywania audio:** AAC
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2880 px
- **High Dynamic Range Imaging (HDRI):** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 240 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264, MP4
- **Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo:** 180 Mbit/s
- **Tryb opóźnienia:** Tak
- **Rozdzielczości wideo:** 2688 x 2016, 1920 x 1080 px, 2688 x 1520, 1920 x 1440
- **Długość stałej ogniskowej:** 14,3 mm
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 156°

-
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, DNG
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28")
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 8192 x 6144 px
 - **Tryb foto:** Tak
 - **Czułość ISO:** 6400, 100
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 4EV$

Specyfikacja:

Cechy:

- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Żyroskop:** Tak
- **Prędkość przestony (fotografia):** 1/8000-120s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Pojemność baterii:** 500 mAh
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 1,1 h
- **Zasilanie bateryjne:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 457 mm
- **Wysokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 52,9 g

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran Flip-out:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** Stereo
- **Formaty nagrywania audio:** AAC

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Video:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2880 px
- **High Dynamic Range Imaging (HDRI):** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 240 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264, MP4
- **Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo:** 180 Mbit/s
- **Tryb opóźnienia:** Tak
- **Rozdzielczości wideo:** 2688 x 2016, 1920 x 1080 px, 2688 x 1520, 1920 x 1440

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 14,3 mm
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 156°

Jakość obrazu:

- **Format kompresji zdjęć:** JPG, DNG
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28")
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 8192 x 6144 px
- **Tryb foto:** Tak

Ekspozycja:

- **Czułość ISO:** 6400, 100
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 4EV$