

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inteligentny-wideodomofon-ezviz-ep7-2k-wi-fi-ip65-p-251624.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Inteligentny Wideodomofon Ezviz EP7 2K Wi-Fi IP65

Cena	2 065,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYO
Kod producenta	47106
Kod EAN	6941545631363
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Czytnik RFID:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4/5 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Wodoodporność:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk, Przyciski, Pilot
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Napięcie baterii:** 7,3 V
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** Słoneczny
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Pojemność baterii:** 2600 mAh
- **Żywotność baterii:** 85 dni
- **Głębokość produktu:** 33,8 mm
- **Waga produktu:** 675 g
- **Szerokość produktu:** 86,4 mm
- **Wysokość produktu:** 175,5 mm
- **Wymiary zasilacza (szer. x głęb. x wys.):** 55,9 x 44,2 x 126,4 mm
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 180 x 15 x 112 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ah
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,86 kg
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przykrycie chroniące przed deszczem:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB

-
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
 - **Przekątna ekranu:** 7"
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Podświetlany ekran:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Liczba dzwonków:** 20
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Akumulatory:** Tak
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 2048 x 1296 px
 - **Regulowanie jakości:** DNR
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 162°
 - **Czujnik ruchu:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 6 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Nie instalować ani nie używać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach., Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą.
 - **Zakres częstotliwości:** 20 MHz

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czytnik RFID:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4/5 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Wodoodporność:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk, Przyciski, Pilot
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Napięcie baterii:** 7,3 V
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** Słoneczny
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Pojemność baterii:** 2600 mAh
- **Żywotność baterii:** 85 dni

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 33,8 mm
- **Waga produktu:** 675 g
- **Szerokość produktu:** 86,4 mm
- **Wysokość produktu:** 175,5 mm
- **Wymiary zasilacza (szer. x głęb. x wys.):** 55,9 x 44,2 x 126,4 mm

-
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 180 x 15 x 112 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ah
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- **Wi-Fi:** Tak

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,86 kg
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przykrycie chroniące przed deszczem:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Liczba dzwonków:** 20
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Bateria:

- **Akumulator:** Tak

Kamera:

- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 2048 x 1296 px
- **Regulowanie jakości:** DNR
- **Kąt widzenia, przekątna:** 162°
- **Czujnik ruchu:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 6 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Nie instalować ani nie używać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach., Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą.

Jednostka wewnętrzna:

- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz