

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inter-tech-3u-30240-rack-czarny-p-193589.html>

Inter-Tech 3U-30240 Rack Czarny



Cena	616,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFHXF
Kod producenta	88887106
Kod EAN	4260133126275

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 12
- **Ilość zatok 5.25":** 6
- **Układ:** Rack
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Boczne okno:** Nie
- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX, Mini-ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Materiały:** Stal
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Model:** Serwer
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 6
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Alarm
- **Wysokość produktu:** 133,5 mm
- **Głębokość produktu:** 435 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Grubość materiału:** 1,2 mm
- **Waga produktu:** 8,65 kg
- **Głębokość opakowania:** 560 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 10
- **Wejście audio:** Nie
- **Wyjście audio:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 60 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 60 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 6
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 40 mm
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 12
- **Ilość zatok 5.25":** 6
- **Układ:** Rack
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Boczne okno:** Nie
- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX, Mini-ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Materiały:** Stal
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Model:** Serwer
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 6
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Alarm

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 133,5 mm
- **Głębokość produktu:** 435 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Grubość materiału:** 1,2 mm
- **Waga produktu:** 8,65 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 560 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 560 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 10

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Nie
- **Wyjście audio:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 60 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 60 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 6
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 40 mm

Zasilanie:

-
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie