

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inter-tech-3u-30255-stojak-czarny-stal-nierdzewna-p-193580.html>

## Inter-Tech 3U-30255 Stojak Czarny, Stal nierdzewna

Cena	<b>648,04 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAAXZ</b>
Kod producenta	<b>88887108</b>
Kod EAN	<b>4260133126299</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Materiały:** Stal
- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 12
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Model:** Serwer
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** SSI CEB, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 5.25":** 6
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 6
- **Układ:** Rack
- **Boczne okno:** Nie
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Alarm
- **Wysokość produktu:** 133,5 mm
- **Waga produktu:** 10,7 kg
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Grubość materiału:** 1,2 mm
- **Głębokość produktu:** 588 mm
- **Głębokość opakowania:** 730 mm
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 10
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Nie
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Zainstalowane wentylatory górne:** 3x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 40 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 60 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 6

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiały:** Stal
- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 12
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Model:** Serwer
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** SSI CEB, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 5.25":** 6
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 6
- **Układ:** Rack
- **Boczne okno:** Nie
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie, HDD, Alarm

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 133,5 mm
- **Waga produktu:** 10,7 kg
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Grubość materiału:** 1,2 mm
- **Głębokość produktu:** 588 mm

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 730 mm
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 200 mm

### Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 10
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Nie

### Pozostałe funkcje:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

### Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory górne:** 3x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 40 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 60 mm
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 6
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie