

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inter-tech-argusnt-gps-800-modul-zasilaczy-800-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-217497.html>



Inter-Tech ArgusNT GPS-800 moduł zasilaczy 800 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	396,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKSW
Kod producenta	88882186
Kod EAN	4260455645331

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Prąd wejściowy: 10/5 A
- Wydajność: 93,4%
- Łączna moc (+12 V): 800 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,4 A
- Łączna moc: 800 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 66 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 1,98 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 2.4
- Przeznaczenie: PC
- Poziom hałasu: 38,4 dB
- Waga wraz z opakowaniem: 2,33 kg
- Przewody: Prąd przemienny
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Gniazdo stacji dyskiek: Tak
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Typ okablowania: Niemodularne
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Złącze napędu dyskiek: 1

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Prąd wejściowy:** 10/5 A
- **Wydajność:** 93,4%
- **Łączna moc (+12 V):** 800 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,4 A
- **Łączna moc:** 800 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 66 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 1,98 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 38,4 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,33 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze napędu dyskiek:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

