

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inter-tech-hipower-sp-550-modul-zasilaczy-550-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-271000.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Inter-Tech HIPOWER SP-550 moduł zasilaczy 550 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	173,57 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNP3
Kod producenta	88882110
Kod EAN	4260133125926

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 420 W
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 40 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,2 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,14 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,49 kg
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

-
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 420 W
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 40 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,2 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,14 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.4

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,49 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1

-
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020