

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/inter-tech-sl-500-plus-modul-zasilaczy-500-w-20-4-pin-atx-atx-srebrny-p-324791.html>



Inter-Tech SL-500 Plus moduł zasilaczy 500 W 20+4 pin ATX ATX Srebrny

Cena	183,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIRD
Kod producenta	88882140
Kod EAN	4260133129108

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wydajność:** 82%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc:** 500 W
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Łączna moc (+12 V):** 360 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 30 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,45 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne

-
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 45 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącze napędu dyskietek: 1
 - Długość kabla zasilającego CPU: 45 cm
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Opaski kablowe w zestawie: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Srebrny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne

Moc:

- Wydajność: 82%
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie
- Łączna moc: 500 W
- Prąd wejściowy: 3 A
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 15 A
- Łączna moc (+12 V): 360 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (-12V): 9,6 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 30 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 16 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W

Waga i rozmiary:

- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 1,26 kg
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm

Wydajność:

- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Poziom hałasu: 25 dB
- Wersja ATX: 2.4

Dane opakowania:

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Szerokość opakowania: 230 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,45 kg

Zawartość opakowania:

- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- Gniazdo stacji dyskieta: Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Typ okablowania: Niemodularne
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 45 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącze napędu dyskieta: 1
- Długość kabla zasilającego CPU: 45 cm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak

Pozostałe funkcje:

- Karta gwarancyjna: Tak
- Opaski kablowe w zestawie: Tak

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020