

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ip-imou-cruiser-dual-10mp-5mp-5mp-p-162154.html>

IP Imou Cruiser Dual 10MP (5MP + 5MP)

Cena	311,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0058
Kod producenta	IPC-S7XP-10M0WED
Kod EAN	6971927239597
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm
- **Waga produktu:** 642 g
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 260°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 30°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm
- **Waga produktu:** 642 g
- **Głębokość produktu:** 125 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 260°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 30°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

-
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak