

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kam-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3-w-c0-s6-p-162864.html>

KAM. IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6) ©

Cena	851,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0734
Kod producenta	DS-2DE2A404IW-DE3/W (C0)(S6)(C)
Kod EAN	6931847136932
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 11,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 101,7 mm
- **Średnica:** 13,1 cm
- **Waga produktu:** 530 g
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodny LAN:** 54 Mbit/s
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711a law, MP2L2, G.711u law, PCM

-
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 64 kHz
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Prędkość przesuwania:** 100 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1 - 30000 s
 - **Szybkość pochylenia:** 100 °/s
 - **Prędkość wstępna:** 100 °/s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.796°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115.13°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.16°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 704 x 480, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 4x
 - **Cyfrowy zoom:** 16x
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5
 - **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 101,7 mm
- **Średnica:** 13,1 cm
- **Waga produktu:** 530 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 54 Mbit/s

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711a law, MP2L2, G.711u law, PCM
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 64 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Prędkość przesuwania:** 100 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1 - 30000 s
- **Szybkość pochylenia:** 100 °/s
- **Prędkość wstępna:** 100 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96.796°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115.13°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51.16°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 704 x 480, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Maksymalna przesłona:** 1,5
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.