

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ds-2ce72df3t-lfs-2-8mm-smart-hybrid-light-colorvu-1080p-hikvision-p-230787.html>



## Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE72DF3T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 1080p Hikvision

Cena	<b>168,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROPO8</b>
Kod producenta	<b>327800923</b>
Kod EAN	<b>6942160443362</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Wysokość produktu:** 98,3 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/25 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panelki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak

- 
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 2 MP
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Maksymalna przesłona:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Wysokość produktu:** 98,3 mm

### Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

### Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

### Kamera:

- 
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/25 s
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### **Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

#### **Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

#### **Video:**

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

#### **System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1