

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ds-2ce72df3t-lfs-2-8mm-smart-hybrid-light-colorvu-1080p-hikvision-p-230787.html>



Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE72DF3T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 1080p Hikvision

Cena	272,63 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROPO8
Kod producenta	327800923
Kod EAN	6942160443362

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Wysokość produktu:** 98,3 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/25 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Wysokość produktu:** 98,3 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Wydajność:

- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

-
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Szybkość migawki:** 1/50000 - 1/25 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1