

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-hero-h5b-p-162199.html>

Kamera bezprzewodowa WiFi Dahua Hero H5B

Cena	181,66 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCOCI
Kod producenta	51668
Kod EAN	6939554911934
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 1,9 W
- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 123,8 mm
- **Waga produktu:** 206,5 g
- **Szerokość produktu:** 84 mm
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 74°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 40 kbps – 4096 kbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2880 x 1620
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 1,9 W
- **Pobór mocy (max):** 4 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Wysokość produktu:** 123,8 mm
- **Waga produktu:** 206,5 g
- **Szerokość produktu:** 84 mm

Ochrona:

- **Czujnik ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 74°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 40 kbps - 4096 kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 2880 x 1620
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.