

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-do-tablic-owl-labs-whiteboard-13-mp-p-212422.html>

Kamera do tablic Owl Labs Whiteboard 13 MP

Cena	3 996,15 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	VKOOWLVKO0003
------------------	----------------------

Kod producenta	WBC100-2000
----------------	--------------------

Kod EAN	850022203510
---------	---------------------

PKWiU	26.30.23.0
-------	-------------------

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd operacyjny:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 50,8 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Wysokość produktu:** 130 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Głębokość opakowania:** 177,8 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,36 kg
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 170,2 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Megapiksele:** 13 MP
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Długość ogniskowa:** 3.45 - 3.45 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 68°
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8525,5000,00
- **Obsługiwane tryby wideo:** 360p, 1080p, 720p
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 4208 x 3120 px
- **Typ HD:** Full HD
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 10 fps
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Przechowywać z dala od dzieci., Nie wolno wrzucać do

ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd operacyjny:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 50,8 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Wysokość produktu:** 130 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Bluetooth:** Tak
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wersja Bluetooth:** 5.0

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 177,8 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,36 kg
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 170,2 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1

Kamera:

- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Megapiksele:** 13 MP
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Długość ogniskowa:** 3.45 - 3.45 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 68°

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8525,5000,00

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 360p, 1080p, 720p
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 4208 x 3120 px
- **Typ HD:** Full HD
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 10 fps

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Przechowywać z dala od dzieci., Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.