

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ezviz-h6c-g1-4k-wewnetrzna-p-305344.html>

Kamera EZVIZ H6c G1 4K wewnętrzna

Cena	281,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTFFC
Kod producenta	H6c_G1_4K
Kod EAN	6941545641645

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 222 g
- **Wysokość produktu:** 117,3 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 1,9 dBi
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 350°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Prędkość przepływu danych:** Adaptive
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 222 g
- **Wysokość produktu:** 117,3 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 1,9 dBi
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Szerokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 51°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 350°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** Adaptive
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Możliwość przybliżenia:** Tak