

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-foscam-v8p-8mp-wi-fi-biala-p-162766.html>

## Kamera Foscam V8P 8MP Wi-Fi Biała

Cena	<b>420,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPFSCAM0038</b>
Kod producenta	<b>V8P 8MP Wi-Fi Biała</b>
Kod EAN	<b>6954836083451</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Ethernet:** 1 port RJ45 10/100Mbps
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zasilacz sieciowy:** DC-12V / 1A
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Pobór mocy (max):** 5,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Waga produktu:** 346 g
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Powiekszenie:** 6x
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Dodatkowe informacje:** Protokół sieciowy IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP, Detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, FTP i aplikację Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **System operacyjny:** Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), IOS (aplikacja Foscam)
- **Cechy szczególne:** Inteligentny asystent: Obsługuje Alexę, Asystenta Google, Karta Micro SD do 256 GB, pamięć lokalna i FTP, pamięć masowa w chmurze Foscam
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20% ~ 85% bez kondensacji
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wodoodporność:** IP67
- **Liczba kamer:** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

- 
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.2°
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108.5°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90,1 °
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Formaty kompresji:** H.264, H.264+
  - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Maksymalna przesłona:** 1
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Ethernet:** 1 port RJ45 10/100Mbps
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66

### Moc:

- **Zasilacz sieciowy:** DC-12V / 1A
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Pobór mocy (max):** 5,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 346 g
- **Głębokość produktu:** 66 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Powiekszenie:** 6x
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Dodatkowe informacje:** Protokół sieciowy IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP, Detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, FTP i aplikację Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **System operacyjny:** Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), IOS (aplikacja Foscam)

### Warunki pracy:

- **Cechy szczególne:** Inteligentny asystent: Obsługuje Alexę, Asystenta Google, Karta Micro SD do 256 GB, pamięć lokalna i FTP, pamięć masowa w chmurze Foscam
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 20% ~ 85% bez kondensacji
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wodoodporność:** IP67

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.2°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108.5°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90,1 °

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Formaty kompresji:** H.264, H.264+
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

#### System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

