

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-gembird-tsl-odcam-wrhd-01-biala-p-198123.html>



Kamera Gembird TSL-ODCAM-WRHD-01 biała

Cena	165,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZ64
Kod producenta	27304
Kod EAN	8716309133418

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 300 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Nie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 180 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 48 dB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 120°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 20
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
 - **Długość ogniskowa:** 2 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 300 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm

Cechy zarządzania:

- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 180 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 48 dB

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt pola widzenia (FOV):** 120°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 120°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 20
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
- **Długość ogniskowa:** 2 mm