

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-hfw1500th-i8-0360b-s2-p-160943.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

Cena	195,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CAHDAUKAM0384
Kod producenta	HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2
Kod EAN	6939554966071
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 5,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Szerokość produktu:** 240,7 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Waga produktu:** 410 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g
- **Lustro:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109°
- **Szybkość migawki:** 1/25 s-1/100000 s
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 576, 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 480

-
- **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Standardowy zakres ogniskowania:** 1.6 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 5,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Szerokość produktu:** 240,7 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Waga produktu:** 410 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 180°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109°

-
- **Szybkość migawki:** 1/25 s-1/100000 s
 - **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 960 x 576, 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 480
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Standardowy zakres ogniskowania:** 1.6 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm