

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-imou-rex-3d-5mp-ipc-gs2dp-5k0w-p-246405.html>

Kamera IMOU Rex 3D 5MP IPC-GS2DP-5K0W

Cena	273,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6903
Kod producenta	IPC-GS2DP-5K0W
Kod EAN	6971927237555
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kulisty
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Średnica:** 9 cm
- **Wysokość produktu:** 107,4 mm
- **Waga produktu:** 206 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie zwierząt domowych
- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Konfigurowalny region:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Maksymalny zasięg działania:** 50 m
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 91°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 77°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1620 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kulisty

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 9 cm
- **Wysokość produktu:** 107,4 mm
- **Waga produktu:** 206 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie zwierząt domowych
- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Konfigurowalny region:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
 - **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Maksymalny zasięg działania:** 50 m
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Auto-tracking:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 91°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 77°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1620 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE