

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-imoucruiser-sc-4g-lte-5mp-ipc-k7fp-5h0te-p-162886.html>

Kamera IMOUcruiser SC 4G LTE 5MP IPC-K7FP-5H0TE

Cena	233,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0066
Kod producenta	IPC-K7FP-5H0TE
Kod EAN	6976391034303
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Waga produktu:** 446 g
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Głębokość produktu:** 159 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 89°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 40°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 73°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

-
- **Liczba czujników:** 1
 - **Ilość diod podczerwieni:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 126 mm
- **Waga produktu:** 446 g
- **Wysokość produktu:** 196 mm
- **Głębokość produktu:** 159 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

-
- **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 89°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 40°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 73°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod podczerwieni:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.