

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-2mp-led-bullet-wifi-f2c-led-2-8mm-dahua-p-220717.html>



Kamera IP 2MP LED Bullet WiFi F2C-LED 2.8mm Dahua

Cena	177,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPH4
Kod producenta	34779411
Kod EAN	6939554913891

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 5,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 78,4 mm
- **Waga produktu:** 254,5 g
- **Długość produktu:** 131 mm
- **Wysokość produktu:** 97,2 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711a, PCM, G.711Mu
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Białe
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264B, H.265, H.264, H.264H
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Białe, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 78,4 mm
- **Waga produktu:** 254,5 g
- **Długość produktu:** 131 mm
- **Wysokość produktu:** 97,2 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711a, PCM, G.711Mu

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100,000
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Biały

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.265, H.264, H.264H
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.