

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-akum-trackmix-b770-8mp-p-235912.html>

## Kamera IP akum Trackmix B770 8MP

Cena	<b>807,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0167</b>
Kod producenta	<b>B770</b>
Kod EAN	<b>6975253983216</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Wysokość produktu:** 282 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 40%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a/b/g/n
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Wysokość produktu:** 282 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 147 mm

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 40%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a/b/g/n
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

### Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

### Nośnik danych:

- 
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
  - **Wbudowany HDD:** Nie

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Kamera:**

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

**Video:**

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px