

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1430de-sw-0280b-p-162679.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0280B

Cena	387,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0908
Kod producenta	IPC-HDBW1430DE-SW-0280B
Kod EAN	6923172539984
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 11,1 cm
- **Waga produktu:** 414 g
- **Wysokość produktu:** 88,7 mm
- **Lustro:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 80 m
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość anten:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 592 g
- **Liczba kamer:** 1
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kodeki audio:** G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
- **System dźwięku:** 1-drożny
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.264H
 - **Smart IR:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 960
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264B, H.264, H.265
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 3 Kbps - 20480 Kbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obserwuj odległość:** 27,2 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Wykrywanie odległości:** 68 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości:** 6,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13,6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Stała ogniskowa (moduł termiczny):** 2,8 mm
 - **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11,1 cm
- **Waga produktu:** 414 g
- **Wysokość produktu:** 88,7 mm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 80 m
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość anten:** 1

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 592 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kodeki audio:** G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
- **System dźwięku:** 1-drożny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Kąt obrotu:** 355°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 3
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.264H
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 960
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264B, H.264, H.265
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 3 Kbps - 20480 Kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 27,2 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 68 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 6,8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Stała ogniskowa (moduł termiczny):** 2,8 mm

Kamera panoramiczna:

- **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak