

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1639t-a-il-0280b-s6-p-162324.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Cena	299,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0931
Kod producenta	51752
Kod EAN	6923172563354
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tuba
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 440 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Przeglądarka internetowa:** Nie
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264H, H.264B
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 2048 px

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tuba
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 440 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.711 A-law, G.711 μ -law, PCM
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264H, H.264B
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 2048 px