

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-black-p-162566.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLACK

Cena	379,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0924
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6-BLA
Kod EAN	6939554994692
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tuba
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 440 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Przeglądarka internetowa:** Nie
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.711 A-law, G.711 μ-law
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 2048 px
- **Formaty kompresji:** H.264B, M-JPEG, H.264H, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tuba
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 440 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.726, G.711 A-law, G.711 μ -law
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 2048 px
- **Formaty kompresji:** H.264B, M-JPEG, H.264H, H.265, H.264
- **Redukcja hałasu:** Tak