

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-do-monitoringu-imou-cue-2e-3mp-p-246402.html>

Kamera IP do monitoringu Imou Cue 2E 3MP

Cena	113,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0081
Kod producenta	IPC-C32EP-imou
Kod EAN	6976391032903
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Wysokość produktu:** 106,6 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Waga produktu:** 83 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Ilość klatek:** 25 fps

-
- **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 106,6 mm
- **Głębokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Waga produktu:** 83 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm