

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-bc1c-4k-8mpx-bezprzewodowa-z-panelem-solarnym-p-162289.html>



Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx bezprzewodowa z panelem solarnym

Cena	772,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0105
Kod producenta	303103167
Kod EAN	6941545633244
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 10400 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Długość produktu:** 149,3 mm
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 348 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA-PSK
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
 - **Wysokość opakowania:** 186 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 671 g
 - **Szerokość opakowania:** 103 mm
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Przewody:** USB
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Dołączony akumulator:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 135°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczna
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Prędkość przepływu danych:** 4 Mbps
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1080p, 1440p
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, UL, WEEE, RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Akumulator:** Tak

-
- **Pojemność baterii:** 10400 mAh
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 149,3 mm
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 348 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA-PSK
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 186 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 671 g
- **Szerokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Nośnik danych:

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 135°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczna
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 4 Mbps
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1080p, 1440p
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Nagrywanie wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, UL, WEEE, RoHS