

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h8c-3mp-4mm-p-162925.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H8c (3MP,4mm)



Cena	198,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0057
Kod producenta	CS-H8c (3MP,4mm)
Kod EAN	6941545614489
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, UL ECOLOGO, UKCA, WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 149,8 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Głębokość produktu:** 129,2 mm
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4835 GHz
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 11 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** Proprietary EZVIZ Cloud protocol
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Strumień świetlny:** 0,5 lm
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Dołączone śruby:** Tak

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 2000 Kbit/s
 - **Wbudowany głośnik:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** DNR
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** self-adjusting
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, UL ECOLOGO, UKCA, WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 149,8 mm
- **Waga produktu:** 420 g
- **Głębokość produktu:** 129,2 mm

Ochrona:

- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4835 GHz
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 11 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** Proprietary EZVIZ Cloud protocol
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Strumień świetlny:** 0,5 lm
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 0 - 2000 Kbit/s
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 350°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°

Matryca światłoczuła:

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** DNR
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** self-adjusting
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Średnica obiektywu:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.