

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h9c-5mp-5mp-4mm-p-162445.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H9C (5MP + 5MP) 4mm

Cena	434,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0101
Kod producenta	CS-H9C
Kod EAN	6941545632421
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 116 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 668 g
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, TLS, 128-bit AES, WPA-PSK
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Auto-tracking:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 960 g

-
- **Dołączone śruby:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 40 m
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 116 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 668 g

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, TLS, 128-bit AES, WPA-PSK
- **Wbudowana syrena:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Auto-tracking:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Automatyczny tryb patrolu:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 960 g

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.