

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl-2-8mm-p-251512.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena	195,93 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAOSB
Kod producenta	H3C2K(OutdoorBullet)CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)
Kod EAN	6941545617701
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 2
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kulisty
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość opakowania:** 92 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 539 g
- **Szerokość opakowania:** 227 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Detekcja osób:** Tak
- **Konfigurowane alerty:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Szerokość pasma:** 20 MHz
- **Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:** WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR

-
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Instrukcja:** Tak
 - **Szablon montażowy:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
 - **Wbudowany głośnik:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Gniazdo karty pamięci:** 1
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 82°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 2
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kulisty

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość opakowania:** 92 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 539 g
- **Szerokość opakowania:** 227 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

-
- **Detekcja osób:** Tak
 - **Konfigurowane alerty:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Szerokość pasma:** 20 MHz
- **Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:** WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Instrukcja:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Gniazdo karty pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 82°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.