

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h6c-cs-h6c-r101-1g2wf-p-162978.html>

## Kamera IP EZVIZ H6c CS-H6c-R101-1G2WF

Cena	<b>127,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0047</b>
Kod producenta	<b>CS-H6c-R101-1G2WF</b>
Kod EAN	<b>6941545614267</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 88,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Waga produktu:** 218 g
- **Wysokość opakowania:** 186 mm
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Głębokość produktu:** 88,2 mm
- **Detekcja osób:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:** WPA2-PSK, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szerokość pasma:** 20 MHz
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Gniazdo karty pamięci:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 85°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 75°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 45°

- 
- **Kąt widzenia:** 360°
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Ilość klatek:** 15 fps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Cyfrowy zoom:** 8x
  - **Maksymalna przesłona:** 2,4
  - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Wolnostojący

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 88,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Waga produktu:** 218 g
- **Wysokość opakowania:** 186 mm
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Głębokość produktu:** 88,2 mm

### Ochrona:

- **Detekcja osób:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:** WPA2-PSK, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

- 
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Szerokość pasma:** 20 MHz

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Gniazdo karty pamięci:** 1

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 85°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 75°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 45°
- **Kąt widzenia:** 360°

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

#### System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Maksymalna przesłona:** 2,4
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- 
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.