

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-hb8c-lite-bateryjna-pt-wi-fi-4mp-p-162259.html>

Kamera IP Ezviz HB8c Lite bateryjna PT Wi-Fi 4MP

Cena	387,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJE84
Kod producenta	CS-HB8c (4MP)
Kod EAN	6941545638959
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Zużycie energii:** 5200 mA
- **Szerokość produktu:** 137,2 mm
- **Waga produktu:** 613 g
- **Wysokość produktu:** 168 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 145 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 915 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Zużycie energii:** 5200 mA

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 137,2 mm
- **Waga produktu:** 613 g
- **Wysokość produktu:** 168 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 145 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 915 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 40°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 80°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6