

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-biala-p-162828.html>

## Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE BIAŁA

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>285,18 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>CIPF5CKAM0030</b>      |
| Kod producenta   | <b>T5EP 5MP POE BIAŁA</b> |
| Kod EAN          | <b>6954836057247</b>      |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>         |

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga produktu:** 380 g
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Poziom hałasu syreny:** 100 dB
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Temperatura koloru:** 4500 K
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

- 
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
  - **Dołączone śruby:** Tak
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **System dźwięku:** 2-drożny
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.6°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Ilość diod oświetlenia:** 4
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
  - **Regulowanie jakości:** Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 1728 px
  - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
  - **Suma megapikseli:** 5 MP
  - **Ilość klatek:** 25 fps
  - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 2,1
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Cyfrowy zoom:** 6x
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5 W

### Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga produktu:** 380 g
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm

### Ochrona:

- 
- **Wbudowana syrena:** Tak
  - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
  - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
  - **Rodzaj powiadomienia:** Mail
  - **Poziom hałasu syreny:** 100 dB

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

#### Sieć:

- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

#### Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Temperatura koloru:** 4500 K
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 78°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94°

#### Matryca światłoczuła:

- 
- **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### **Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m

#### **Video:**

- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3072 x 1728 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak

#### **System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2,1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 6x

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.