

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-foscam-v8ep-8mp-biala-p-162717.html>

Kamera IP Foscam V8EP 8MP Biała



Cena	432,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0054
Kod producenta	V8EP 8MP Biała
Kod EAN	6954836053652
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 342 g
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 100 dB
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Temperatura koloru:** 4500 K
- **Wirtualny asystent:** Alexa/Google Assistant/Homey
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, AAC
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.2°

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90.1°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Odcień, Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4,3 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 342 g

Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 100 dB
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Temperatura koloru:** 4500 K
- **Wirtualny asystent:** Alexa/Google Assistant/Homey
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, AAC
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 108.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.2°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90.1°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Odcień, Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Transmisja video:** Tak
- **Obsługiwane tryby video:** 1080p, 720p
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Obsługiwane formaty plików video:** H.264, H.265
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4,3 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS