

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-i-pl-2-8-mm-p-162568.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)

Cena	294,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0644
Kod producenta	DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)
Kod EAN	6931847150334
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Prąd:** 0,4 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Głębokość opakowania:** 118 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 172,7 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 530 g
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Liczba kamer:** 1
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowany głośnik:** Nie
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia, przekątna:** 117°
- **Min. Oświetlenie:** 0,028 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°

-
- **Detekcja osób:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Detekcja ruchu:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Prąd:** 0,4 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 118 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 172,7 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 530 g
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **4G LTE:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowany głośnik:** Nie

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia, przekątna:** 117°
- **Min. Oświetlenie:** 0,028 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Detekcja ruchu:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.