

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-imou-imou-cruiser-dual-6mp-p-162892.html>



Kamera IP IMOU Imou Cruiser Dual 6MP

Cena	367,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0055
Kod producenta	Cruiser Dual 6M
Kod EAN	6971927239559
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm
- **Waga produktu:** 642 g
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Auto-tracking:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
 - **Liczba czujników:** 2
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Układ:** Obrotowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 158,7 mm
- **Wysokość produktu:** 201,9 mm
- **Waga produktu:** 642 g

Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Poziom hałasu syreny:** 110 dB
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Auto-tracking:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 2
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 15 fps

-
- **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm