

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-imou-kamera-zarowka-bulb-cam-5mp-ipc-s6dp-p-162444.html>

## Kamera IP Imou kamera żarówka Bulb Cam 5MP IPC-S6DP

Cena	<b>193,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0064</b>
Kod producenta	<b>41348</b>
Kod EAN	<b>6971927238309</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Żarówka
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** < 9.2 W
- **Zasilanie:** DC12V / 1A
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Waga produktu:** 265 g
- **Długość kabla:** 0,4 m
- **Szerokość produktu:** 177 mm
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Długość produktu:** 75 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Typ obudowy:** Załączony
- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Obiektyw:** Stały
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
- **Kąt widzenia:** 92°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Balans bieli:** Tak
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

- 
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
  - **Rozdzielczość kamery:** 2 MP
  - **Suma megapikseli:** 8,29 MP
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Cyfrowy zoom:** 16x
  - **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
  - **Protokół sieciowy:** IP, TCP, UDP
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Żarówka

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** < 9.2 W
- **Zasilanie:** DC12V / 1A
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 265 g
- **Długość kabla:** 0,4 m
- **Szerokość produktu:** 177 mm
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Długość produktu:** 75 mm

### Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- 
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
  - **Typ obudowy:** Załączony

**Zawartość opakowania:**

- **Liczba kamer:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

**Audio:**

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Obiektyw:** Stały

**Nośnik danych:**

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

**Kamera:**

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
- **Kąt widzenia:** 92°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Balans bieli:** Tak
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 107°

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

**Video:**

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Rozdzielczość kamery:** 2 MP
- **Suma megapikseli:** 8,29 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

**System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
- **Protokół sieciowy:** IP, TCP, UDP

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)