

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-imou-ranger-2c-k2ecp-3h1w-p-251521.html>

KAMERA IP IMOU RANGER 2C K2ECP-3H1W

Cena	88,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0059
Kod producenta	K2ECP-3H1W
Kod EAN	6971927237944
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 77,4 mm
- **Waga produktu:** 220 g
- **Głębokość produktu:** 77,4 mm
- **Wysokość produktu:** 106,1 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps

-
- **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 77,4 mm
- **Waga produktu:** 220 g
- **Głębokość produktu:** 77,4 mm
- **Wysokość produktu:** 106,1 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)