

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b430-p-162840.html>



Kamera IP REOLINK Argus-Series-B430

Cena	486,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0108
Kod producenta	Argus Series B430
Kod EAN	6975253983193
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny
- **Pojemność baterii:** 6000 mAh
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 159 mm
- **Średnica:** 9,8 cm
- **Waga produktu:** 477 g
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 930 g
- **Wysokość produktu:** 122 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 4096 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Port USB:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 140°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1616 px
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny
- **Pojemność baterii:** 6000 mAh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 159 mm
- **Średnica:** 9,8 cm
- **Waga produktu:** 477 g
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 930 g
- **Wysokość produktu:** 122 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Sieć:

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 4096 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 140°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1616 px
- **Formaty kompresji:** H.265

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.