

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b730-argus-track-p-162841.html>



Kamera IP Reolink ARGUS SERIES B730 (ARGUS TRACK)

Cena	678,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0137
Kod producenta	Series-B730
Kod EAN	6975253983889
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny
- **Pojemność baterii:** 4800 mAh
- **Waga produktu:** 476 g
- **Wysokość produktu:** 118 mm
- **Średnica:** 8,5 cm
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zawartość opakowania:** Kamera x 1, Uchwyt montażowy x 1, Kabel USB x 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Port USB:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°

-
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP64

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny
- **Pojemność baterii:** 4800 mAh

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 476 g
- **Wysokość produktu:** 118 mm
- **Średnica:** 8,5 cm

Ochrona:

- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Zaprogramowane punkty:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zawartość opakowania:** Kamera x 1, Uchwyt montażowy x 1, Kabel USB x 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 123°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.