

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-czarna-e1-outdoor-czarna-p-162658.html>



Kamera IP Reolink E Series E540 Czarna (E1 Outdoor Czarna)

Cena	436,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0130
Kod producenta	E-Series-E540-B
Kod EAN	6975253984336
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 415 g
- **Średnica:** 9 cm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 50°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37 - 68°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 48 - 90°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 12
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1920
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 5120 Kbps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 415 g
- **Średnica:** 9 cm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 50°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37 - 68°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 48 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 12
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1920
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 5120 Kbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.