

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-e330-5mp-z-detekcja-placzu-wifi-p-162508.html>

## Kamera IP Reolink E330 5MP z detekcją płaczu WiFi

Cena	<b>205,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0165</b>
Kod producenta	<b>E330</b>
Kod EAN	<b>6976930225094</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Szerokość produktu:** 76 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20% ~ 85% bez kondensacji
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 355°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m

- 
- **Tryb nocny:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 5 MP
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Szerokość produktu:** 76 mm
- **Waga produktu:** 200 g

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20% ~ 85% bez kondensacji

### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

### Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

---

**Nośnik danych:**

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

**Kamera:**

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 355°

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

**Tryb nocny:**

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Tryb nocny:** Tak

**Video:**

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.