

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-g430-5mp-p-162747.html>

Kamera IP Reolink G430 5MP

Cena	801,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0123
Kod producenta	Reolink GO PT P
Kod EAN	6975253983254
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 6000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny
- **Głębokość opakowania:** 217 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 159 mm
- **Średnica:** 9,8 cm
- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Powiadomienie push
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy 3G:** UMTS, HSDPA+, WCDMA
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** USB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Port USB:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 140°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 6
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 10x
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Akumulator:** Tak
- **Pojemność baterii:** 6000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, Słoneczny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 217 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 159 mm
- **Średnica:** 9,8 cm
- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg

Ochrona:

- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Powiadomienie push

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

-
- **Standardy 3G:** UMTS, HSDPA+, WCDMA
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** USB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 115°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 140°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 6
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Cyfrowy zoom:** 10x
 - **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.