

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g430-panel-p-162267.html>

Kamera IP Reolink Go Series G430 + panel

Cena	836,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0174
Kod producenta	G430
Kod EAN	6976930221362
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Szerokość produktu:** 98 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zoom optyczny:** 10x
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 485 g
- **Szerokość produktu:** 98 mm

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zoom optyczny:** 10x
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.