

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-162896.html>

Kamera IP Reolink P437



Cena	522,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0163
Kod producenta	P437
Kod EAN	6975253983414
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wysokość produktu:** 98,3 mm
- **Średnica:** 13,3 cm
- **Waga produktu:** 751 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 31 - 100°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 39 - 123°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 17 - 55°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 98,3 mm
- **Średnica:** 13,3 cm
- **Waga produktu:** 751 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 31 - 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 39 - 123°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 17 - 55°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Nagrywanie wideo:** Tak

-
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 8192 Kbps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.